

VOLETS ROULANTS

BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

PORTES DE GARAGE



 FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Créez votre confort intérieur !

Le guide de sélection

# Profalux, votre marque de confiance

Un volet roulant, un brise-soleil orientable, une porte de garage... sont des produits durables qui doivent vous procurer confort et sécurité pendant des années. Pour être sûr de faire le bon choix, Profalux propose ce guide pour partager avec vous ses **45 ans d'expérience**.

Depuis 1968, Profalux conçoit, fabrique et commercialise **chaque jour plus de 1 000 volets roulants**, des protections solaires et des portes de garage enroulables. Avec près de 2 millions de produits installés en France, la marque offre l'expertise incontournable d'une fabrication française d'exception.

La production à l'usine de Thyez, en Haute-Savoie, représente **180** emplois salariés et contribue à la dynamique économique locale.

Notre équipe, passionnée et créative, ne cesse de chercher, d'**innover et de trouver des solutions** qui améliorent la vie de tous les jours. Exigeants, nous faisons le choix de produire selon les plus hauts standards de **qualité**, en soumettant régulièrement notre fabrication au contrôle des **audits de la haute autorité du bâtiment**, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Très sensibles à la fragilité de la nature qui entoure l'entreprise, nous sommes attentifs à produire de manière **éco-responsable** : nous cherchons au maximum à concevoir des produits recyclables à partir de matières recyclées, nous développons des solutions techniques de pointe pour **limiter les déperditions énergétiques et profiter des apports solaires gratuits...** Retrouvez toutes nos actions sur [www.profalux.com](http://www.profalux.com).



## Votre diagnostic

### 4 - 5

Bien identifier vos besoins pour bien choisir !

### 6-7

Visio, une gamme complète

### 8-9

Comment bien sélectionner votre volet roulant Profalux ?

### 10-11

À chaque situation sa solution !

**98 %** des  
Installateurs-Conseil  
jugent la gamme  
Profalux adaptée aux  
besoins des utilisateurs.

Source : enquête de  
satisfaction clients IPSOS 2011



## Notre expertise

### 12-15

Profalux, Expert en isolation

### 16-17

Profalux, Expert en sécurité

### 18-19

Profalux, Expert en fonctionnement durable

### 20-23

Profalux, Expert des plus petits caissons

### 24-29

Profalux, Expert en motorisation

### 30-31

Profalux, Expert en qualité

## Nos solutions

### 32-33

Visio BSO

### 34-35

Visio avec Store Vertical

### 36-37

Visio avec Moustiquaire

### 38-39

Visio Solaire

### 40-41

Visio

### 42-43

Presto

### 44-45

Castellane :  
la porte de garage enroulable

### 46-47

Brise-Soleil Orientable

### 48-49

Caractéristiques techniques


### 50-51

Votre Installateur-Conseil - Testez Profalux

# Bien identifier vos besoins pour bien choisir !



## Volet roulant et brise-soleil, des bénéfices différents



### Le volet roulant, un atout isolation et sécurité

Le volet roulant est un acteur majeur de **l'isolation de la maison** : l'hiver, il limite les déperditions de chaleur en apportant une étanchéité à l'air et permet de contenir le froid à l'extérieur.

À l'inverse, l'été, il permet de conserver la fraîcheur de votre intérieur en faisant barrière aux températures estivales extérieures.

Le volet roulant constitue donc un réel moyen de **réduire votre consommation d'énergie**, en pondérant vos besoins en chauffage et en climatisation. Le volet roulant participe également à la **sécurité de votre habitation** avec des dispositifs anti-arrachement, anti-soulèvement, qui très souvent dissuadent de toute tentative de cambriolage.



### BSO, un modulateur de lumière

Le brise-soleil orientable est recommandé pour les pièces lumineuses, directement exposées au soleil.

Il permet de **maîtriser les apports de chaleur et de lumière**, qui peuvent générer éblouissement, surchauffe et dégradation (notamment des couleurs), pour profiter d'un confort de vie naturel avec une lumière adoucie.

Très recherché pour souligner un **style d'habitation contemporain**, le brise-soleil s'intègre élégamment à votre façade.



# Une gamme complète de produits « petit caisson » : pour une rénovation esthétique et discrète !

La gamme Visio contribue à la réussite de votre rénovation énergétique en améliorant l'isolation de votre habitat : consommer moins d'énergie pour chauffer ou rafraîchir votre intérieur. Au-delà de cette dimension énergétique importante, les petits caissons s'intègrent discrètement à votre façade.




Visio BSO

L'alliance du raffinement  
et de la lumière



Visio avec  
Store Vertical

Pour le confort optimal  
de toute la famille




## La gamme Visio

Grâce à sa gamme exclusive, Profalux vous permet d'apporter une réponse différenciée en fonction des besoins différents des pièces de votre maison. Son programme exclusif d'uniformisation des caissons de volets roulants rénovation vous permet d'avoir la même dimension en hauteur de caisson pour tous vos volets.



Visio  
Moustiquaire

La solution  
bien-être



Visio  
Solaire\*

La solution sans fil  
avec tous les avantages  
du Visio



Visio

Des solutions lumineuses  
pour un volet roulant  
d'exception



\* La section de caisson la plus petite du Visio Solaire est de 155 mm.




# Comment bien sélectionner votre volet roulant ?

Quel que soit votre besoin actuel ou futur, nous avons forcément la solution.

## Je n'ai pas encore de volets roulants pour mes fenêtres

<b>neuf</b>	Mes besoins	Les Solutions Profalux	Page
<b>Je construis</b>	Je veux que le volet soit caché dans l'épaisseur du mur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presto pour coffre linteau Coffralux 42</li> <li>• Presto pour coffre demi-linteau 42</li> <li>• Presto pour Maison Ossature Bois 42</li> <li>• Presto pour Isolation Thermique par l'Extérieur 42</li> <li>• BSO 46</li> </ul>	
	Je veux que le volet soit logé dans un coffre au-dessus de la fenêtre, à l'extérieur ou à l'intérieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presto pour coffre Menuisé Bois 42</li> <li>• VSV 34</li> <li>• VM 36</li> <li>• Visio 40</li> </ul>	



## Je souhaite **changer** mes volets

<b>rénovation</b>	Mon système actuel	Les Solutions Profalux	Page
<b>Je rénove mes volets roulants</b>	Coffre Menuisé Bois à l'intérieur de mon logement au-dessus de la fenêtre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presto pour coffre Menuisé Bois</li> </ul>	42
	Coffre intégré dans l'épaisseur du mur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presto pour coffre linteau Coffralux</li> <li>• Presto pour coffre demi-linteau</li> <li>• Presto pour Maison Ossature Bois</li> <li>• Presto pour Isolation Thermique par l'Extérieur</li> </ul>	42 42 42 42
	Caisson extérieur aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visio BSO</li> <li>• VSV</li> <li>• VM</li> <li>• Visio Solaire</li> <li>• Visio</li> </ul>	32 34 36 38 40
<b>Je remplace mes volets battants ou mes persiennes</b>	Rien n'a été prévu pour des volets roulants, que je veuille ou non conserver mes volets battants ou mes persiennes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visio BSO</li> <li>• VSV</li> <li>• VM</li> <li>• Visio Solaire</li> <li>• Visio</li> </ul>	32 34 36 38 40

# À chaque situation sa solution !

## Volet Roulant sans caisson : Presto

### Presto pour coffre Menuisé Bois

2 types d'installation



Coffre Menuisé Bois à l'intérieur de la pièce, enroulement vers l'intérieur



Place réservée dans l'épaisseur du bardage d'une Maison Ossature Bois enroulement vers l'extérieur

### Presto pour coffre linteau Coffralux

2 types d'installation



Enroulement vers l'intérieur




Enroulement vers l'extérieur

## Focus : Porte de garage Castellane


### Castellane, la porte de garage

Vous pouvez l'installer quelle que soit la structure de votre garage :

Elle s'adapte aussi bien en **construction** qu'en **rénovation**.




Pose intérieure



Pose extérieure



Pose sous dalle



Pose sous linteau

## Volet Roulant avec caisson : Visio

3 types d'installation



Sous linteau  
enroulement vers l'extérieur



En façade  
enroulement vers l'extérieur



Sous linteau enroulement vers l'intérieur

- 1 Linteau
- 2 Caisson
- 3 Volet roulant
- 4 Fenêtre

## Focus : Brise-Soleil Orientable BSO

### BSO, une solution innovante

Installé dans un espace prévu à cet effet, masqué derrière un lambrequin ou en pose extérieure dans un caisson Alu, le Brise-Soleil Orientable est une solution sur mesure.



Pose sous linteau



Pose en façade



# Profalux, Expert en **isolation Thermique**

Les économies d'énergie,  
on y pense tous !


## L'isolation provient du matelas d'air, pas de la mousse contenue dans les lames !

La mousse a pour but de rigidifier les lames et de renforcer leur résistance. Le matelas d'air, c'est-à-dire l'espace entre la fenêtre et le volet baissé, est votre véritable **bouclier thermique**. Dans cette zone, l'air reste à température constante, et les écarts de température ne frappent plus directement la vitre et les montants de la fenêtre.

**En hiver**, cela veut dire que **la déperdition de chaleur est réduite** : la température de votre intérieur ne lutte pas directement avec le froid extérieur, la vitre étant en contact avec un matelas d'air tempéré.

**En été**, **la fraîcheur de votre intérieur est conservée**, la vitre n'étant pas directement réchauffée par la température extérieure.

Les volets roulants représentent donc **un vrai avantage thermique toute l'année !**



Hiver



Été

## Les + Profalux



### Tassement des lames pour **occultation totale**

Les lames s'emboîtent parfaitement assurant ainsi, une fois fermées, une protection contre la lumière et une atténuation sensible des bruits extérieurs.




### Joint d'**étanchéité** sur la dernière lame

À la fermeture, le joint de la dernière lame se comprime et assure l'étanchéité à l'air et à l'eau.




## THERMIQUE D'HIVER Impact du volet roulant ( $\Delta R$ ) sur la consommation de chauffage par rapport à une fenêtre nue (double vitrage)



La performance thermique de l'ensemble du volet roulant et de son coffre joue un rôle prédominant dans la diminution de la consommation de chauffage. Le gain s'échelonne **entre 6 et 16 %** selon la performance thermique du volet.

Source : étude TBC réalisée pour le SNFPSA (Syndicat National de la Fermeture, de la Protection Solaire et des Professions Associées) disponible sur [www.volet-isolant.com](http://www.volet-isolant.com).

## THERMIQUE D'ÉTÉ Impact du volet roulant ( $\Delta R$ ) sur la température intérieure d'une maison (double vitrage)



Quelle que soit la zone géographique ou le type de vitrage, un volet roulant fermé permet d'abaisser **de plus de 5 °C** la température intérieure d'une maison par rapport à un bâtiment non équipé de volets.

Source : étude TBC réalisée pour le SNFPSA (Syndicat National de la Fermeture, de la Protection Solaire et des Professions Associées) disponible sur [www.volet-isolant.com](http://www.volet-isolant.com).

## Éco-attitude

L'utilisation dynamique des volets permet de réduire vos dépenses d'énergies

### Comment en profiter ?

En hiver, en fermant les volets pour qu'ils emprisonnent la chaleur dans la maison quand il n'y a pas de soleil et en les remontant pour profiter des apports solaires la journée.

En été, en descendant les volets ou les brise-soleil orientables afin de garder la fraîcheur dans la maison quand les fenêtres sont exposées au soleil, et en les remontant pour aérer dès qu'elles sont à l'ombre.

Utilisez la fonction « horloge programmable » des télécommandes générales Noé™ ou Zoé™ quand vous êtes absents !




# Profalux, Expert en isolation thermique

En faisant de vos volets des **boucliers thermiques actifs et évolutifs**, été comme hiver, vous réduisez vos factures et participez à l'économie d'énergie, véritable enjeu écologique.



## Thermique Hiver **Lame Thermo-Reflex™** pour conserver la chaleur



Profalux a été en 2010 le pionnier de cette solution technique.

**Thermo-Reflex™**: Feuillard aluminium bicolore Face intérieure, revêtement gris à base de particules d'aluminium hautement réfléchissantes. Face extérieure, coloris au choix.

Retrouvez les coloris avec **Thermo-Reflex™** page 49

- 1 Volet roulant
- 2 Vitrage
- 3 Matelas d'air




Face intérieure

**Jusqu'à 16 % de gain sur les dépenses énergétiques**



## Thermique Été **Lame Beckrytherm\*** pour diminuer la chaleur



Profalux est depuis 2013 le pionnier de cette solution technique.

**Beckrytherm**: Feuillard aluminium monochrome, traité avec une laque invisible réfléchissant les rayons du soleil.

Retrouvez les coloris avec **Beckrytherm** page 49

- 1 Volet roulant
- 2 Vitrage
- 3 Matelas d'air



Bénéfice direct sur la température intérieure

**20 % d'écart de température mesurés sur la face exposée au soleil**

\* Beckrytherm est une marque déposée du groupe Beckers: [www.beckers-group.com](http://www.beckers-group.com)

### Focus



**En hiver**, 10 % de votre chauffage s'évapore par les vitres des fenêtres, c'est dire si l'enjeu est important. L'installation de volet roulant réduit cette déperdition en créant un matelas d'air à la température moins froide. Mais on peut encore faire mieux, renvoyer la chaleur qui s'échappe de la fenêtre vers le vitrage pour nettement réchauffer le matelas d'air et limiter encore plus les déperditions. Telle est la grande innovation qu'apportent les lames traitées avec une nouvelle formulation de laque exclusive: le **Thermo-Reflex™**



**En été**, pour conserver une température intérieure confortable sans avoir recours à une climatisation énergivore, on baisse les volets. Mais avec des volets aux coloris sombres, aujourd'hui très à la mode, l'élévation de la température est inévitable quand ils sont baissés. Pourtant avec un traitement spécial sur le coloris sombre, il est possible de limiter l'élévation de température intérieure et diminuer la sensation « effet de serre ». Telle est la grande innovation qu'apportent les lames traitées avec une nouvelle formulation de laque exclusive: **Beckrytherm**

“ Tous les volets roulants ne se valent pas...  
les solutions Profalux sont **vraiment plus  
isolantes** ”

**EXCLUSIVITÉ**  
PROFALUX

## ISOMAXX

La **seule lame** alu à combinaison isolante été-hiver



**ISOMAXX est la seule lame aluminium qui associe les procédés Thermo-Reflex™ et Beckrytherm.**

La température intérieure est stable, été comme hiver, les dépenses d'énergie sont limitées.

ISOMAXX réunit les atouts et les performances des traitements de surface technologiquement les plus évolués.

Retrouvez les coloris avec ISOMAXX page 49

### Bon à savoir

Les lames Thermo-Reflex™\* et ISOMAXX\* :  
 $\Delta R$  de  $0,25 \text{ m}^2\text{W/K}^{**}$ , certifié par le CSTB,



Éligible au Crédit d'Impôt  
Transition Énergétique  
(CITE), au 1<sup>er</sup> Janvier 2015\*

**30 %**



Éligible à la TVA réduite  
au 1<sup>er</sup> Janvier 2015

**5,5 %**  
TVA

\*Selon conditions, voir [impots.gouv.fr](http://impots.gouv.fr)

\*\*L'obtention du CITE est subordonnée à un  $\Delta R$  supérieur à  $0,22 \text{ m}^2\text{W/K}$



# Profalux, Expert en sécurité



En France, on compte un cambriolage toutes les 2 minutes\*, ça donne à réfléchir !  
La solidité des volets roulants Profalux est un puissant moyen de dissuasion.



Coulisses et lame finale en aluminium extrudé,  
**très résistantes** aux tentatives d'arrachement

\* Source Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP)

## Attention aux idées reçues

### Aucun système n'est inviolable, mais...

Les volets contribuent considérablement à votre protection !  
S'ils ne constituent pas un système de sécurité inviolable, les volets et portes de garage Profalux sont particulièrement difficiles à forcer : l'intrus a besoin de temps pour pénétrer chez vous, et a de ce fait beaucoup plus de risque de se faire repérer. Vous pouvez compter sur la **force de dissuasion** de vos volets en aluminium Profalux !

“ Tous les volets roulants ne se valent pas...  
les solutions Profalux sont **vraiment plus  
sécurisantes** ”



### Système **anti-relevage**

À la fermeture, un mécanisme se met automatiquement en marche: bien plaqué, le volet et la porte de garage **ne peuvent pas être soulevés de l'extérieur.**



### L'option Profalux : tous les volets automatiquement bien fermés par une **commande générale**

Il suffit d'appuyer sur une touche pour que tous vos volets roulants se ferment et bénéficient, en même temps, du **système anti-relevage.**

### Simulation de **présence**

Pour dissuader les rôdeurs, il faut donner vie à la maison quand personne n'y est. Simuler une activité, ce sont des volets qui s'ouvrent et se ferment **selon votre programmation établie à l'avance.** On part plus serein quand on sait que sa maison est sous la garde des télécommandes Noé™ ou Zoé™.

## Bon à savoir

### Le PVC n'offre pas les mêmes qualités de protection que l'aluminium

Dans le domaine de la protection, le manque d'honnêteté peut se révéler dangereux. Alors soyons clairs : oui, les lames aluminium sont plus résistantes, plus solides et plus dissuasives que celles en PVC. Les lames aluminium constituent un véritable **retardateur d'effraction.**



# Profalux, Expert en fonctionnement durable

Des produits pensés pour durer,  
c'est le confort pour longtemps.

## Une démarche continue d'exigences.

Dans le but d'améliorer la tranquillité des utilisateurs, Profalux et son réseau d'Installateurs-Conseil ont analysé **les principales causes des interventions de dépannage** :

- les volets qui s'enroulent à l'envers,
- les volets qui se mettent de travers,
- les volets qui remontent trop haut dans leur caisson.

## Résultat :

des réponses innovantes pour des produits  
qui durent longtemps.



\* testé pour résister à 14 000 montées/descentes

## Les + Profalux



### Effacement des têtes de vis dans les coulisses

Noyées dans leur logement, les vis **évitent tout accrochage** et tout frottement, tout risque de blocage en travers est évité.



### Joint anti-blocage sur les coulisses

Traités anti-UV, les joints des coulisses **ne s'effritent pas** sous les attaques du soleil, évitant ainsi aux lames d'accrocher et de se bloquer en travers.

Tous les volets roulants ne se valent pas...  
les solutions Profalux sont **vraiment plus durables**”

## 2 Le dispositif anti-retour

Fini les volets qui s'enroulent à l'envers ! À la fermeture, le volet s'arrête au contact d'une **butée automatique**.



## 1 Le blocage latéral intégré

Fini les volets qui se mettent de travers ! Le Blocage Latéral Intégré, un pincement d'une extrémité de la lame supérieure, interdit au tablier tout déplacement latéral. Obligées de glisser verticalement, **les lames n'accrochent pas sur les côtés et restent bien alignées.**



## 3 La butée de la lame finale

Fini les volets qui s'échappent à l'intérieur du caisson ! **Bloqué par les butées** de sa dernière lame, cachées dans les coulisses latérales, le volet ne peut pas remonter trop haut.



## Pour votre confort

### Une chaise oubliée ? STOP !

Dès que le moteur\* détecte une résistance à la descente, il s'arrête de lui-même et il remonte de quelques centimètres pour dégager l'obstacle.

**Aucune lame détériorée,** il suffit d'un nouvel ordre de montée pour retrouver un fonctionnement normal.

## Exclusivité Profalux

### Le POM, un matériau longue durée utilisé là où votre volet risque de se gripper

Le POLYOXYMETHYLENE est un matériau champion de l'**anticorrosion**, utilisé par exemple pour les supports des axes des tambours des machines à laver.

Le POM glisse merveilleusement bien, il est **peu sensible aux frottements**. Autolubrifiant sans être gras, il fonctionne durablement en milieu humide. C'est ce matériau que Profalux choisit pour toutes les pièces de frottement : embouts des axes, supports des axes et rouleaux de guidage.

Les pièces sont sollicitées par des mouvements constants et sont soumises à l'eau remontée par le volet les jours de pluie.

**Pas de grincement, pas de rouille, pas de bruit, votre volet s'ouvre et se ferme en silence jour après jour.**



\* Disponible sur les moteurs Profalux sans manœuvre de secours.



# Profalux, Expert des plus petits caissons

Une grande expertise...  
Pour un petit caisson !

Disponible  
en petit  
caisson

Quand on s'intéresse à un projet de volet roulant rénovation, on comprend vite qu'on va perdre de la lumière et du clair de vitrage.

Votre volet se présente sous la forme d'un petit caisson que votre installateur posera sous le linteau en enroulement vers l'extérieur.




Vue en coupe du caisson Visio posé devant une menuiserie


## Focus

**La taille du caisson est un élément de choix fondamental.** Elle détermine la surface vitrée de vos fenêtres pour les 20 ans à venir.

Avec le caisson-type « autres marques »



Avec le plus petit caisson de Profalux



← Petit caisson Profalux

← Caisson type « autres marques »



“ Tous les volets roulants ne se valent pas...  
les solutions Profalux sont **vraiment plus lumineuses** ”

### Le plus petit caisson



Dimension du caisson pour une fenêtre d'une hauteur de 1 250 mm maximum

### L'effacement de la dernière lame




Grâce à sa forme spécialement adaptée, la dernière lame du volet roulant Profalux s'encastre dans le caisson au point de **s'effacer complètement**.

## Focus

Le caisson arrondi : 3 avantages

- La luminosité (+ 42 %)
- L'économie de chauffage
- L'esthétique




## Profitez des avantages durables


Davantage de lumière, de soleil, de chaleur, des économies de chauffage et d'éclairage. Tout bien compté, il y a vraiment beaucoup à gagner avec ce petit caisson.

# Profalux, Expert des plus petits caissons

Taille de caisson-type volets autres marques



Petit caisson Profalux



- + de vitrage =
- + de lumière
- + de chaleur =
- + d'économies

## Focus

**L'emprise sur le haut de la fenêtre : c'est de là que vient la lumière.  
Cet endroit est stratégique pour capter la luminosité.**

Il doit être l'objet de toute votre attention et être le plus possible préservé.


Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Une fois le volet installé, votre confort sera figé pour 20 ans (durée de vie moyenne du volet).

Alors faites confiance à l'expertise Profalux et choisissez de profiter des apports gratuits du soleil.

Pour une fois, faites rentrer l'argent par la fenêtre !


“ Tous les volets roulants ne se valent pas... les solutions Profalux sont **vraiment plus lumineuses** ”

- Axe motorisé ①
- Lame Alu PX39 ②
- Volet de 1 250 mm de haut enroulé ③
- Système anti-relevage ④
- Dernière lame totalement effacée ⑤



**TAILLE RÉELLE**


Pour visualiser l'emplacement du caisson sur vos fenêtres, placez cet angle comme sur le schéma ci-dessous



Grâce à sa forme spécialement adaptée, la dernière lame du volet roulant Profalux s'encastre dans le caisson au point de **s'effacer complètement.**

**Focus**

Testez-le, vous verrez... bien !





# Profalux, Expert en volets motorisés commandés à distance



Noé™, la télécommande générale  
à programmer.



Taille réelle

## Points forts

### Anti-piratage

Après chaque appui sur une touche de l'émetteur, **le code change** pour éviter le piratage par scanner. Avec 65 milliards de combinaisons possibles, il n'y a **aucun risque** que le voisin commande vos fermetures.

### Anti-parasitage

Aucun parasitage à craindre : la télécommande Noé™ utilise une fréquence de 868,35 MHz, différente de celle employée par les autres appareils de votre foyer. Vous pouvez partir tranquille.

“ Tous les volets roulants ne se valent pas...  
les solutions Profalux sont **vraiment plus pratiques** ”



### La commande programmée

En utilisant la fonction « horloge programmable », vous pouvez décider par avance de l'heure d'ouverture et de fermeture sans avoir besoin de renouveler l'opération d'un jour à l'autre. Un système très efficace pour **simuler votre présence en votre absence ou profiter des apports solaires gratuits quand vous êtes absents!**

### La position de confort

Une pression sur une touche et votre volet garde en mémoire la position de votre bien-être. À mi-hauteur ou juste avec quelques rais de lumière...  
**À vous de commander!**

### L'écran de communication

Toutes les informations et instructions sont indiquées sur l'écran. Une lecture pensée pour vous, à la fois **pratique et à la portée de tous!**

## Les + Profalux

Côté DÉCO



Blanc



Cuivre



Aluminium



Titane



Carbone



Télécommande individuelle portable

Télécommandes individuelles murales



# Profalux, Expert en volets motorisés commandés à distance



Télécommande générale  
pré-programmée  
en usine

Qui n'a jamais quitté sa maison sans se poser cette question :

« Est-ce que les volets sont tous bien fermés ? »  
**Avec Zoé™, soyez sûrs.**

## La certitude que tout est fermé

Vous quittez votre maison et fermez tous vos volets avec Zoé™, **plus besoin de vérifier pièce par pièce** que tout est bien fermé : un témoin lumineux **garantit** que l'ordre a été **envoyé**. S'il n'a pas été effectué correctement, le témoin lumineux devient rouge, une sonnerie retentit dans la minute et l'écran indique le nom du volet qui ne s'est pas fermé correctement. **Désormais, vous êtes sûrs de vous.**

## Points forts

### Complètement personnalisable

Pour **piloter vos volets** comme vous le voulez, vous pouvez leur donner le nom que vous désirez et les faire défiler sur l'écran de votre Zoé™. De la même manière, vous pouvez **identifier chaque groupe de volets**. Vous pouvez choisir quels volets vont fonctionner ensemble ou de façon dissociée, à quelles heures et quels jours de la semaine, **selon vos habitudes, vos envies et vos besoins.**

### Commande manuelle ou programmée

**Il suffit d'un clic** pour passer du mode « programmes automatiques » de Zoé™ à une « commande manuelle » de chaque groupe. **Vous gardez la main en toutes circonstances.**

“ Tous les volets roulants ne se valent pas...  
les solutions Profalux sont **vraiment plus innovantes** ”

Au choix, vous utilisez les programmes préréglés en usine ou vous réglez vous-même Zoé™ selon vos envies, vos besoins.

Vous programmez Zoé™ aussi simplement que votre téléphone portable.


Zoé™ se rappelle pour vous des heures différentes entre semaine et week-end.

Zoé™ se met automatiquement à l'heure lors des changements d'heure été/hiver.

Une seule pression du doigt sur Zoé™ pour commander d'un seul coup tous les volets.

Le soleil n'est pas le même à 7h en hiver et en été, Zoé™ en tient compte et se synchronise tous les jours sur les variations du lever et du coucher du soleil.

Zoé™ vous permet de rappeler automatiquement la position du volet qui vous apporte le plus de confort.



Taille réelle

## Focus

Zoé™ s'utilise uniquement avec des **volets roulants Profalux compatibles**.

Profalux est membre de l'alliance **Zigbee**.

Zoé™ est un produit certifié Zigbee.

Zigbee est un **protocole radio international** en constant développement.

Choisir Zigbee, c'est choisir le futur.



Télécommande individuelle portable



Télécommande individuelle murale



# Profalux, Expert en volets motorisés commandés à distance



Télécommande générale  
pré-programmée  
en usine



“ Avec Zoé™,  
je n'ai jamais  
été aussi sûre  
de moi ! ”

La technologie du retour d'information vous permet de visualiser sur l'écran la position de chacun de vos volets. Même sans être dans la pièce, vous savez toujours où en est votre volet.

## Les + Profalux

Zoé™ vous assure de profiter de ce qui se fait de mieux en domotique loin des produits aux fonctions inutiles et aux concepts virtuels.

Zoé™ répondra concrètement à vos besoins.

Zoé™ est une télécommande à la fois simple et performante.

À tout moment, vous pouvez prendre la main sur les programmes pré-programmés. **C'est toujours vous qui décidez.**



## L'atout vert

### Été comme hiver

Avec les programmes pré-programmés « éco hiver » et « confort été », Zoé™ permet de **réduire vos dépenses énergétiques** et de **diminuer l'impact sur l'environnement**.

En hiver, vos volets se ferment aux **heures froides** mais s'ouvrent pour faire profiter votre maison des **apports solaires gratuits**.

En été, vos volets se ferment aux **heures les plus chaudes**.

Le plus : les programmes tiennent compte des jours qui se rallongent ou se raccourcissent.

### La simulation de présence

Avec les programmes pré-programmés, Zoé™ **reproduit les habitudes quotidiennes** des occupants de la maison : ouverture et fermeture des volets. Ce système est idéal en cas d'absence : que vous soyez là ou pas, **ça ne se remarque pas !**



## Bon à savoir

### À chacun sa fréquence Zoé™

#### Anti-parasitage et anti-piratage

Avec Zoé™, aucun parasitage, ni aucun piratage à craindre !

Zoé™ utilise le même système de sécurité que les clés de voiture à distance.



# Profalux, Expert en qualité

NF : tout ce qu'il faut savoir  
sur cette norme incontournable.



Exigez la marque NF CSTB Fermetures  
pour bénéficier d'une garantie sérénité !

Aussi difficile à obtenir qu'à conserver, ce label offre  
**la certitude de produits fabriqués selon un cahier des  
charges sévère de performances normalisées**, et contrôlé  
par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB),  
un organisme indépendant et intransigeant.

### Quel est le mode d'attribution ?


Un système de certification vérifie et labellise les produits finis d'une part et,  
d'autre part, contrôle en **permanence la production et la régularité** des produits  
certifiés. L'entreprise est soumise à un audit régulier.

### Quelle est la différence avec la norme CE ?

Tous nos volets sont marqués CE, mais cette norme n'a pas de valeur positivement  
discriminante sur le marché du volet roulant. C'est une simple auto-déclaration  
de l'entreprise fabricante. Seule la marque NF fait l'objet d'un contrôle par un  
organisme extérieur à l'entreprise. Elle est un gage de conformité aux standards de  
performances les plus élevés en France.

“ Tous les volets roulants ne se valent pas...  
la qualité Profalux est **vraiment plus  
rassurante** ”

## Points forts



### Les lames aluminium Profalux : la qualité d'un profilage réalisé sur place

Profalux est l'un des seuls fabricants  
français à profiler des lames  
d'aluminium lui-même.  
Le choix d'un aluminium  
spécialement traité et la coloration  
par deux couches successives de  
laque assurent **une tenue impeccable**  
des coloris dans le temps.

## Volets roulants : 7 critères testés en permanence



### V = Vent

La résistance au vent : **rigidité** des lames en cas de bourrasque. Tests en soufflerie.



### E = Endurance

L'endurance : **durée de vie mécanique** du volet roulant. Tests en nombre de montées/descentes : minimum 14 000. L'équivalent de 40 ans de fonctionnement.



### M = Manœuvre

La simplicité et l'endurance des manœuvres : facilité avec laquelle le volet s'ouvre et se ferme ainsi que **résistance aux manœuvres forcées**. Tests de résistance des Dispositifs Anti-Relevage depuis l'extérieur.




### C = Chocs

**La résistance aux chocs** et la capacité à fonctionner ensuite. Tests de percussion du tablier avec un poids.



### R = Rayonnement solaire

Le comportement à l'ensoleillement : **résistance** des lames à la dilatation.



### O = Occultation

L'occultation : capacité à **limiter** le passage de la lumière.



### S = Sel

La corrosion : capacité à **conserver l'aspect** et à fonctionner malgré l'action du sel. Tests de résistance des différents composants à la corrosion au contact d'un air saturé en brouillard salin.

Chacun de vos volets roulants comporte une identité spécifique. Sur chacun de vos volets, sur la dernière lame côté intérieur droit, une étiquette indique un numéro d'identification individuel. Ce numéro permet à votre Installateur conseil un suivi sûr et rapide à tout moment.



Étiquette attestant le marquage NF, collée sur la lame finale des volets roulants et de la porte de garage côté intérieur



### Marquage CE des fermetures

Une harmonisation du marquage CE des produits de la construction impose aux fabricants, depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2013, de réaliser des Déclarations de Performance (DOP). Les DOP de nos produits Volets Roulants, BSO et Porte de garage sont disponibles en flashant le QR code de l'étiquette de lame finale.



## Focus : Porte de garage Castellane

Castellane : la première porte de garage enroulable et la seule à ce jour\* à obtenir la certification NF depuis avril 2011\*\*



**V** = Résistance au vent



**E** = Endurance mécanique



**M** = Manœuvrabilité



**S** = Sécurité



**O** = Oxydation



**A** = Perméabilité à l'air



PORTES DE GARAGE selon configuration



**H** = Étanchéité à l'eau (H<sub>2</sub>O)



**C** = Résistance aux chocs



**U** = Résistance thermique

### Porte de garage Castellane :

- 9 Critères pour être certifiée NF
- 9 Points testés en permanence chez Profalux

\*Au 1<sup>er</sup> Avril 2015

Retrouvez la liste détaillée des exigences NF pour les portes de garage sur : [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

\*\*Rapports d'essais CSTB n° BV08-1179-A/B

Visio BSO Classic

---

# Rénovez la rénovation... avec Visio BSO !

---



**TRÈS ADAPTÉ  
AUX PIÈCES  
EXPOSÉES AU SOLEIL**

## Le Visio BSO, l'alliance du raffinement et de la lumière

Les maisons individuelles haut de gamme sont souvent équipées de Brise-Soleil Orientables. Avec Visio BSO, Profalux propose aux porteurs de projets de rénovation les mêmes produits modernes et tendance que ceux qui équipent les maisons contemporaines. Pour s'affranchir des limites de la création... Et composer les plus beaux projets !

Disponible  
en petit  
caisson

(voir p. 20-23)



(voir p. 24-25)



(voir p. 26-29)



Visio BSO,  
les avantages  
d'un Brise-Soleil  
Orientable...  
**intégré dans le plus  
petit caisson de  
volet roulant de  
sa catégorie !**

Leader incontesté des plus petits caissons de volets roulants du marché, Profalux a réussi à intégrer son Brise-Soleil Orientable dans les mêmes petits caissons vous garantissant ainsi une emprise minimale sur la fenêtre et davantage de lumière.

### Visio BSO, identique au volet roulant Visio

Même avec des produits aux fonctionnalités différentes, l'esthétique globale de la maison est préservée grâce à des caissons de hauteur, de forme et de coloris identiques : avec Visio BSO de Profalux, tout est harmonisé !

Grâce à la compatibilité avec les télécommandes générales Noé™ et Zoé™, vous pourrez avoir une seule télécommande pour commander l'ensemble de vos Volets roulants et de vos Brise-Soleil Orientables.



Visio avec Store Vertical

**Prenez la lumière...  
Laissez la chaleur dehors !**



2 en 1

VOLET  
+  
STORE  
EN 1 SEUL  
CAISSON



TRÈS ADAPTÉ  
AUX PIÈCES  
EXPOSÉES SUD

# Le VSV, le Visio avec Store Vertical

## Pour le confort optimal de toute la famille

Plus qu'un volet, mieux qu'un store...

« Arrêtez de vivre dans le noir dès que vous avez du soleil »

Le volet roulant, combiné dans un même caisson à un store, permet un **usage à la carte** :

le store pour vous préserver de la chaleur et de l'ensoleillement direct, le volet pour isoler en hiver et sécuriser votre habitat.

Le VSV est **particulièrement recommandé** pour les pièces bénéficiant d'une grande exposition au soleil.

Disponible en petit caisson

(voir p. 20-23)



(voir p. 15)



(voir p. 14)



(voir p. 14)



(voir p. 24-25)



(voir p. 26-29)



FERMETURES selon configuration (voir p. 30-31)



Selon Conditions

## 48 coloris disponibles




### Protéger de la lumière directe

Le soleil est source de chaleur, de vie et de confort. Mais il est également générateur d'éblouissement, de surchauffe et de dégradation des tissus, des couleurs et des plantes. Le VSV permet de **maîtriser les apports solaires et les apports de lumière naturelle**.

### La motorisation à la carte

Le volet roulant et le store sont automatiquement motorisés pour un confort d'utilisation maximal. Vous pouvez commander le volet roulant et le store avec la télécommande générale Noé™ et **programmer des heures d'ouverture et de fermeture** selon l'intensité d'exposition de vos fenêtres.



### Économie d'énergie

Grâce à ses micro-aérations, le store régule l'effet thermique du soleil. Placé devant la fenêtre, il absorbe et rejette jusqu'à 97 % de la chaleur contenue dans le rayonnement solaire, supprimant ainsi l'effet de serre. Plus besoin de climatisation consommatrice d'énergie, **vous réalisez ainsi des économies et contribuez à la protection de notre environnement**.

Calculez vos économies d'énergie sur : [www.textinergie.org](http://www.textinergie.org)



Visio avec Moustiquaire

# Vivez les fenêtres ouvertes... Et sans les insectes !



**2 en 1**  
VOLET  
+  
MOUSTIQUAIRE  
EN 1 SEUL  
CAISSON



**TRÈS ADAPTÉ  
AUX CHAMBRES  
D'ENFANTS**

## Le VM, Visio avec Moustiquaire La solution bien-être

Quand le climat se modifie,  
les moustiques en profitent

Les scientifiques sont unanimes : le réchauffement de l'atmosphère entraîne des modifications climatiques. Cette évolution entraîne en particulier la prolifération des moustiques dans des zones où ils étaient absents jusque-là. Pour vivre l'été fenêtres ouvertes, la moustiquaire n'est plus un confort accessoire mais **une véritable solution d'avenir !**



Disponible  
en petit  
caisson

(voir p. 20-23)



(voir p. 15)



(voir p. 14)



(voir p. 14)



(voir p. 24-25)



(voir p. 26-29)



(voir p. 30-31)



### Un volet idéal pour les chambres d'enfant

Particulièrement adapté pour les chambres, le Visio Moustiquaire est encore plus indispensable pour celles des enfants : un bébé dort encore mieux quand il ne se fait pas piquer.

Cette **solution écologique** est préférable à tous les produits chimiques qui peuvent altérer la qualité de l'air et votre santé.

#### L'efficacité

Avec ses mailles étroites, la toile de moustiquaire est une **barrière contre tous les insectes** : mouches, moustiques, papillons de nuit... Une caractéristique qui devient indispensable pour les pièces voisines d'une source de lumière extérieure, comme un lampadaire, ou à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone agricole, favorables à la prolifération de petites bêtes.

#### La transparence

Se protéger c'est bien, sans altérer la vue sur l'extérieur c'est encore mieux ! Transparente, la toile de la moustiquaire offre une vraie visibilité sur l'extérieur. Micro-aérée, **elle laisse passer l'air** et permet de profiter des petits courants d'air si agréables en été. Pour un confort sans limite !

#### La facilité d'utilisation

Grâce à un cordon placé au centre de la lame de tirage, la moustiquaire peut se manœuvrer aisément et offre un verrouillage et déverrouillage faciles.



Visio Solaire

# Protégez de l'extérieur... Tout en préservant l'intérieur!





# Le Visio solaire, la solution sans fil avec tous les avantages du Visio

**TRÈS ADAPTÉ  
AUX RÉNOVATIONS  
SENSIBLES**

Il est des cas où le passage d'un fil apparent ou d'une goulotte est inenvisageable, soit pour des raisons d'esthétique, soit parce qu'on a affaire à un revêtement de type carrelage.

Disponible  
en petit  
caisson

(voir p. 20-23)



(voir p. 15)



(voir p. 14)



(voir p. 14)



Selon Conditions



## Un volet motorisé sans électricité

Pour bénéficier du confort d'un moteur sans avoir à se raccorder à l'installation électrique, le Visio solaire est indispensable.

## Efficace

Le produit se recharge même par temps nuageux.  
Il fonctionne 15 jours sans soleil.

## Soyons clairs

### Choisir Visio solaire n'est pas un acte positif pour la planète

- La fabrication du panneau photovoltaïque est très consommatrice d'énergie (production du silicium).
- Le recours à une batterie nécessite du nickel (ressource limitée). La durée de vie limitée impose un changement tous les 5 ans (4 batteries pour la vie du produit estimée à 20 ans).
- L'économie d'énergie à l'utilisation représente 10 centimes par an et par volet. Insuffisant pour compenser le bilan carbone négatif de la fabrication des composants ci-dessus.

**Visio solaire est la solution esthétique et pratique quand on ne veut pas de passage de fil ou d'un raccordement électrique.**



Visio

**Élargissez votre horizon...  
laissez entrer la lumière !**



**LE + VENDU**  
80 000 EXEMPLAIRES  
VENDUS EN 2014

# Le Visio

## Des solutions lumineuses pour un volet roulant d'exception

### Un volet grand ouvert sur le panorama de la vie

Pour la première fois, un système de fermeture sait s'effacer pour le plus grand plaisir des yeux. **Côté discrétion**, l'emprise sur la fenêtre et le vitrage se trouve réduite au minimum : caisson extérieur, coulisses de faible profondeur, lame finale qui s'escamote... **Côté esthétique**, douceur et intégration sont privilégiées avec des angles arrondis et des lignes fluides. Avec son design qui sait enfin donner à la lumière la place qu'elle mérite, Visio est **l'innovation inséparable des projets de rénovation**.

Disponible en petit caisson

(voir p. 20-23)



(voir p. 15)



(voir p. 14)



(voir p. 14)



(voir p. 24-25)



(voir p. 26-29)



FERMETURES selon configuration (voir p. 30-31)



Selon Conditions



### La référence Profalux

Avec le plus petit caisson de sa catégorie, Visio est devenu la référence du volet roulant en rénovation et a été vendu à plus de 80 000 exemplaires en 2014.

La rénovation ne peut plus se passer de lui !



### Les coulisses moulurées et de faible profondeur

Le galbe des coulisses et l'arrondi du caisson participent à une intégration élégante. Associé à la profondeur minimale des coulisses, l'effacement complet de la dernière lame du volet optimise encore le clair du vitrage.



### Lame finale totalement encastrée

Elle s'efface dans le caisson lorsque le tablier est remonté. Encastrement parfait et finition impeccable.



Presto

---

# Peaufinez les détails... Et laissez-vous séduire !

---



**TRÈS ADAPTÉ  
À TOUTES LES  
CONFIGURATIONS**



# Le Presto

## Une solution pour chaque cas de figure

Facile à poser quelle que soit l'installation parmi les six possibilités, la gamme Presto propose 19 coloris pour être en harmonie avec le design de votre façade. Autoporté, Presto offre une vraie esthétique en se dispensant d'un caisson extérieur.



Disponible en petit caisson

(voir p. 20-23)



(voir p. 15)



(voir p. 14)



(voir p. 14)



(voir p. 24-25)



(voir p. 26-29)



(voir p. 30-31)



(voir p. 26-29)



PRESTO pour coffre Menuisé Bois



PRESTO pour coffre linteau



PRESTO pour Maison Ossature Bois



PRESTO pour coffre demi-linteau



PRESTO pour Isolation Thermique par l'Extérieur



PRESTO pour Cheneau de Véranda

### Performance

Une lame finale encastrée pour une discrétion totale lorsque le volet est ouvert, des coulisses moulurées, une **isolation thermique optimale...** Tout a été pensé pour réunir **simplicité et qualité.**

### Disponible en lame plate PX40

Profalux est le seul fabricant français à profiler une **lame plate** de 40 mm. Avec son profil, identique à l'extérieur comme à l'intérieur, elle propose des **qualités esthétiques** contemporaines auxquelles s'ajoutent les performances remarquables de rigidité, et donc de résistance au vent.



**EXCLUSIVITÉ**  
PROFALUX





Castellane

**Profitez de l'espace...  
laissez aller vos envies !**

EXCLUSIVITÉ  
PROFALUX



PORTES DE GARAGE  
selon configuration

Première porte de garage  
enroulable à être certifiée NF




## La Porte de garage enroulable **Castellane**

La porte de garage Castellane, **sur mesure, esthétique et sécurisée**, offre tout le confort que vous attendez. Sans aucune emprise au plafond, elle laisse au garage toutes ses possibilités d'aménagement. Elle est **très adaptée aux garages avec portes ou fenêtres latérales**, ou avec supports au plafond.

### La porte qui va vous simplifier la vie

#### Porte de garage enroulable + Commande à distance :

- La voiture **n'empiète plus** sur la route pendant que la porte s'ouvre ou se ferme.
- **Pas besoin de sortir** de voiture pour ouvrir ou fermer.
- Vous **restez en sécurité** et à l'abri des intempéries dans votre voiture.
- La lampe de l'armoire de commande **s'allume automatiquement** quand vous commandez l'ouverture ou la fermeture de votre porte.



### Enfin **une porte de garage** qui s'intègre bien à notre maison !

« Pourquoi la porte du garage devrait-elle rompre l'harmonie d'une façade ? Nous voulions **une solution esthétique** qui se coordonne aux volets roulants de la maison. Notre Installateur-Conseil nous a évidemment proposé la porte de garage enroulable Castellane ».



Brise-Soleil Orientable

---

Profitez de la vue...  
et laissez les vis-à-vis !

---





# Le BSO, Brise-Soleil Orientable

## la chaleur et la lumière à la carte !

Conjuguant **la fonctionnalité et l'élégance** sur tous les tons, le Brise-Soleil orientable de Profalux trouve tout naturellement sa place dans les projets qui recherchent un design adapté à leur temps, la prise en compte des contraintes écologiques et un **niveau de gamme élevé**.



### Un confort d'utilisation

BSO permet de profiter de la lumière naturelle sans laisser entrer la chaleur : **les lames sont facilement inclinables**, à distance avec la télécommande.

**Choisissez la quantité de lumière et l'ensoleillement**, direct ou indirect, qui vous convient : en fonction de l'exposition des fenêtres, de votre activité, de vos envies... Profitez-en, c'est facile !

### Une ambiance unique

Avec BSO, vous créez l'ambiance que vous voulez : une semi-obscurité cocooning, une lumière devenue indirecte grâce aux lames en aluminium, et toujours avec la liberté de faire tout ce que vous voulez chez vous : avec BSO, vous gardez la vue... Et **vous dispensez des vis-à-vis** !

### Des matériaux innovants

Les architectes aiment particulièrement le brise-soleil orientable Profalux car, avec ses matériaux spécifiques, il participe à la dimension contemporaine de leurs créations : le thermolaquage structuré, une peinture non lisse qui donne un aspect haut de gamme, et le fil Kevlar, qui ne s'use pas et résiste aux UV, sont des matériaux de qualité au style moderne.



# Avec Profalux, choisissez la solution la plus adaptée à vos besoins

Synthèse des caractéristiques techniques de nos solutions

	VISIO BSO	VSV	VM	VISIO	VISIO SOLAIRE	PRESTO	BSO	PG
<b>CAISSON</b>								
Forme Arrondie	●	●	●	●	●	sans	sans	
Forme Pan coupé	sans			●	●	sans	sans	●
Forme Carrée	sans			○	○	sans	●	
Hauteur en mm	132-155	132-155-205-230	123-132-155-170-205	123-132-155-170-205-230	155-170	sans	sans	300
Petit caisson 123,132 ou 155	●	●	●	●	155	sans	sans	
Coloris	9	16	16	16	16	sans	38	8
Moustiquaire intégrée			●					
Store Vertical intégré		●						
Système ANTI-RELEVAGE		●	●	●	●	●		●
<b>TABLIER</b>								
Lame ALU	●	●	●	●	●	●	●	●
Lame ALU THERMO-REFLEX™		●	●	●	●	●		
Lame ALU avec laque Beckrytherm		●	●	●	●	●		
Lame ALU ISOMAXX		●	●	●	●	●		
Lame PVC			●	●	●	●		
Blocage LATÉRAL INTÉGRÉ		●	●	●	●	●		●
Dispositif ANTI-RETOUR		●	●	●	●	●		●
Coloris lame Alu	9	19	19	19	19	19	39	11
Coloris lame PVC			2	2		2		
Lame Finale Encastrée		●	●	●	●	●		
Coloris Lame Finale	9	16	16	16	16	16	38	8
<b>COULISSES</b>								
Coulisses Arrondies		●	●	●	●	●		
Coulisses Plates	●			○	○	○	●	●
Coloris	9	15	15	15	15	15	38	8
<b>DIMENSIONS</b>								
Largeur Maximale	3,2 m	3 m	1,7 m	3,5 m	3 m	3,6 m	3,6 m	3,7 m
Hauteur Maximale	2,35 m	3,05 m	2,45 m	3,05 m	2,35 m	3,05 m	3,95 m	3 m
Surface Maximale	7,5 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>
Largeur Minimale	0,6 m	0,7 m	0,7 m	0,7 m	0,61 m	0,7 m	0,62 m	1,5 m
<b>MANŒUVRES</b>								
Manœuvre Électrique Radio avec Émetteur	●	●	●	●	●	●	●	
Manœuvre Électrique Filaire avec Inverseur	●		●	●	●	●	●	
Manœuvre Électrique Radio avec secours*				○	○	●		●
Manœuvre par Manivelle				○		●		
Manœuvre par Tirage Direct				●	●	●		
Compatible Télécommandes Générales Zoé™ ou Noé™	●	●	●	●		●	●	
<b>GARANTIE</b>								
Garantie Pièces	2 ans	5 ans	5 ans	5 ans	2 ans	5 ans	2 ans	5 ans
Marquage NF	Pas de norme**	●	●	●	●	●	Pas de norme**	●
N° Identification individuel sur chaque produit	●	●	●	●	●	●	●	●


● en série ○ sur demande

\* Permet de manœuvrer votre volet roulant ou votre porte de garage en cas de coupure de courant grâce à une manivelle décrochable.  
\*\* Aucune certification définie par le CSTB à ce jour

# Avec Profalux, personnalisez à votre goût

Une palette toute en nuances pour ne pas rompre  
le charme de votre façade.

## VOLETS ROULANTS, 19 coloris pour les lames ALU PX39



## PORTES DE GARAGE CASTELLANE, 9 coloris



Visuels non contractuels

## ISOMAXX



Renseignez-vous auprès de votre  
Installateur-Conseil.  
Tous les coloris ne sont pas disponibles  
dans toutes les lames aluminium.

## THERMO-REFLEX™



## BECKRYTHERM




## BRISE-SOLEIL ORIENTABLES, 33 coloris



## STORES, 48 coloris





## Avec Profalux, vous avez déjà choisi la meilleure marque

Pour choisir votre modèle, bénéficiez du meilleur des experts : **votre Installateur-Conseil Profalux !**

Maintenant que vous êtes initiés au monde du confort intérieur et prêt à choisir le produit qui vous ouvrira de nouvelles perspectives, Profalux vous propose encore **plus de bien-être** et vous invite à **profiter des conseils** de votre Installateur-Conseil. Il connaît parfaitement notre marque, nos produits, et a choisi de travailler avec notre entreprise sur **des critères de qualité, de dynamisme et de services**.

Comment poser au mieux votre volet roulant ? À l'extérieur ou à l'intérieur ? Dans un coffre en bois, linteau, aluminium ? Ces questions techniques méritent d'être abordées avec un interlocuteur expert, qui **saura vous conseiller et installer au mieux** l'équipement qui vous convient durablement. Pour vous apporter protection extérieure et confort intérieur !

**98 %** des  
Installateurs-Conseil  
jugent la gamme  
Profalux adaptée  
aux besoins des  
utilisateurs.

Source : enquête de  
satisfaction clients  
IPSOS 2011

Avec Profalux, vous avez déjà choisi la meilleure marque de volets roulants.  
**Sélectionnez votre modèle** avec le meilleur des experts :  
votre Installateur-Conseil Profalux !



### Votre Installateur-Conseil Profalux, un homme qui s'engage auprès de vous...

- **analyse** votre cas particulier.
- **expose** les différentes solutions possibles.
- vous **communique** un devis gratuit.
- **s'engage** sur votre commande et reçoit de votre part un acompte.
- **respecte** son rendez-vous de pose, au jour et à l'heure dits.
- **effectue** la pose en veillant à limiter la gêne occasionnée par les travaux.
- vous **explique** le fonctionnement de votre équipement.
- vous **informe** sur l'entretien éventuel de vos volets.
- **intervient** dans les plus brefs délais en cas de besoin.

# Une dernière précaution ? À vous de **tester Profalux** !

Avoir toutes les informations, c'est bien, mais se rendre compte par soi-même, c'est encore mieux. Voici 21 critères décisifs dans le choix de volets roulants.

Qualité, résistance à l'infraction, esthétique, facilité d'entretien...

**Testez, comparez et vous verrez.** Chez Profalux, on tient vraiment à ce que vous preniez votre décision, une décision que nous savons importante, en toute connaissance de cause.

“ Pour nous comparer à la concurrence, ne vous basez que sur une **version écrite de leur proposition** ”



Autre fabricant

	PROFALUX	Autre fabricant
<h3>Isolation</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Joint néoprène</b> pour l'étanchéité sur la dernière lame</li> <li>• <b>Lames aluminium Thermo-Reflex™ et ISOMAXX</b> ont un <math>\Delta R</math> de 0,25 m<sup>2</sup> K/W, indispensable pour l'éligibilité au CITE</li> <li>• <b>Lame avec laquage Beckrytherm</b> pour diminuer la chaleur ressentie en été</li> <li>• <b>Lame ISOMAXX</b> aux bénéfices thermiques cumulés en hiver et en été</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
<h3>Sécurité</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Système anti-relevage</b> depuis l'extérieur "anti-intrusion"</li> <li>• <b>Coulisses et dernière lame</b> en aluminium haute résistance</li> <li>• <b>Simulation de présence</b> avec volet roulant motorisé</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
<h3>Fonctionnement durable/Qualité</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Blocage latéral des lames</b>, intégré "pour que le volet ne se mette pas en travers"</li> <li>• <b>Support d'axe POM</b> (ne rouille pas, ne grince pas, sans entretien)</li> <li>• <b>Volet marqué NF</b> selon configuration – 7 critères testés en permanence</li> <li>• <b>Volet roulant testé : 40 ans</b> de montées / descentes</li> <li>• <b>Garantie 5 ans</b> pour les pièces auprès de votre Installateur-Conseil Profalux</li> <li>• <b>Castellane est la seule Porte de Garage enroulable marquée NF</b> - 9 critères testés en permanence (au 01/04/2015)</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
<h3>Commande/Moteur</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protection du volet</b> : capteur thermique qui suspend automatiquement l'alimentation du moteur après 4 minutes d'utilisation ininterrompue</li> <li>• <b>Commande générale programmable</b> (avec horloges) pour gérer toutes les fermetures de votre maison</li> <li>• <b>Position de confort des volets</b> à régler à votre convenance</li> <li>• <b>Télécommande générale Zoé</b>, pour avoir la certitude que vos volets se sont bien tous fermés</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
<h3>Esthétique/Choix</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La plus petite taille de caisson</b> pour une fenêtre jusqu'à 1250 mm</li> <li>• <b>Volet avec lame finale encastrée</b>, s'efface dans le caisson et le ferme complètement</li> <li>• <b>Volet avec Moustiquaire</b> dans un même caisson</li> <li>• <b>Volet avec Store intégré</b> idéal pour les pièces les plus exposées</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non



## Le Trapèze

Profalux habille aussi les fenêtres à formes complexes

Votre Installateur Conseil

Profalux agit pour l'environnement et a choisi d'imprimer ce document sur du papier sans chlore, et issu de bois provenant de forêts gérées durablement.



«Je suis recyclable, trieZ-moi»



**PROFALUX**  
Protection extérieure et confort intérieur